

JOGO:	BOAVISTA SC SAF	X	MADUREIRA EC	ESTÁDIO: Elcyr Resende	BF
Competição (Espécie):	OFICIAL	☒	AMISTOSO		
Categoria :	Internacional	☐	Interestadual	☐	Local ☒
Competição:	CAMPEONATO CARIOCA SUPERBET 2025			LOCAL: Saquarema - RJ	35

INGRESSOS						
	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
RECEITAS	ARQUIBANCADA	230	161	69	20,00	1.380,00
	ARQUIBANCADA MEIA	630	332	298	10,00	2.980,00
	INGRESSO PROMOCIONAL	330	0	330	10,00	3.300,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	250	0	250		
TOTAIS		1.440	493	947	RECEITA	R\$ 7.660,00

DESPESAS	1	TAXA FERJ	0,00	21		
	2	INSS 5% DECRETO (BOAVISTA SC SAF LEI N° 193/2021)	0,00	22		
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.600,00	23		
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	1.720,00	24		
	5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	2.000,00	25		
	6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	5.720,00	26		
	7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	3.618,00	27		
	8	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	142,05	28		
	9	CONFEÇÃO DE INGRESSOS	3.504,00	29		
	10	INGRESSO PROMOCIONAL	3.300,00	30		
	11	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	17.900,00	31		
	12			32		
	13			33		
	14			34		
	15			35		
	16			36		
	17			37		
	18			38		
	19			39		
	20			40		
TOTAL DAS DESPESAS					46.504,05	

RETENÇÕES	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	693,00	5		
	2	IRRF S/ ARBITRAGEM	1.304,57	6		
	3			7		
	4			8		
TOTAL RETENÇÕES					1.997,57	
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-38.844,05	

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO						
	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
A	BOAVISTA SC SAF	-38.844,05				-38.844,05

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.



SUPERVISOR
Djalma Cesar Moreira de Souza



BOAVISTA SC SAF
João Silva



FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Jogo: 34 / 2025

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Campeonato:	CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2025					Rodada:	6
Jogo:	Boavista X Madureira						
Data:	30/01/2025	Horário:	18:30	Estádio:	ELCYR RESENDE / Saquarema		

Arbitragem		
Árbitro:	LUCAS COELHO SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	RAFAEL GOMES ROSA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 2:	CARLOS ÁQUILLA LIMA DA CONCEIÇÃO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	ELITO MARCELO DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Analista de Arbitragem:	MESSIAS JOSÉ PEREIRA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	REJANE CAETANO DA SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	WENDEL DE PAIVA GOUVÊA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	LILIAN DA SILVA FERNANDES BRUNO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	GRAZIANNI MACIEL ROCHA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia							
1o Tempo				2o Tempo			
Entrada do mandante:	18:22			Entrada do mandante:	19:38		
Entrada do visitante:	18:22			Entrada do visitante:	19:38		
Início 1o Tempo:	18:34			Início do 2o Tempo:	19:39		
Término do 1o Tempo:	19:24	Acréscimo:	00:03	Término do 2o Tempo:	20:28	Acréscimo:	00:04
Resultado do 1o Tempo: 0 x 0				Resultado Final: 0 x 0			

Relação de Jogadores											
Boavista						Madureira					
Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA	Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	DIEGO TERRA	DIEGO TERRA LOUREIRO	T	P	75389	1	YAN	YAN RODRIGUES DA SILVA	R	P	65949
2	VITOR RICAR	VITOR RICARDO GUERRA CANDIDO WACH	T	P	180232	2	CAUÃ	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	T	P	207422
3	LEONARDO S	LEONARDO SHELTON MARTINS	T	P	179926	3	MARCOS EDU	MARCOS EDUARDO COSTA	T	P	187815
4	ANDERSON D	ANDERSON DA CONCEIÇÃO BENEDITO	C	P	10072	4	JEAN	JEAN VIANNA DE MATOS	T	P	204225
5	WILLIAM OLIV	WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS	T	P	87048	5	RODRIGO OLI	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO	T	P	20034
6	MATHEUS MA	MATHEUS MASCARENHAS DOS SANTOS R	T	P	34683	6	EVANDRO LIM	EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	T	P	230537
8	ZÉ MATEUS	JOSE MATEUS JUNIOR	R	P	235163	7	MINHO	GUILHERME DE MELO SILVA	T	P	235170
9	GABRIEL DA C	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	R	P	199632	8	WAGNINHO	LUIZ WAGNER DA SILVA COSTA	T	P	212884
10	ERICK FLORE	ERICK FLORES BONFIM	R	P	20530	9	HUGO	HUGO DA SILVA CABRAL	R	P	39867
11	FELLIPE DA S	FELLIPE DA SILVA RESENDE	T	P	208086	10	MARCELO	MARCELO OLIVEIRA PINTO	C	P	18560
13	ALYSON VINIC	ALYSON VINICIUS ALMEIDA NEVES	R	P	230507	11	RENATO HEN	RENATO HENRIQUE FERREIRA SILVESTRE	T	P	235208
14	CAETANO	GABRIEL CAETANO GODOY DE ANDRADE	T	P	235165	13	MARCUS VINI	MARCUS VINICIUS DA SILVA FREIRE	R	P	180462
16	RAÍ DA SILVA	RAÍ DA SILVA PESSANHA	T	P	191241	14	ARTHUR AND	ARTHUR EDESON LOURENCO FERREIRA D	R	P	230529
18	JOSÉ VITOR T	JOSÉ VITOR DOS SANTOS SILVA	T	P	219183	15	MATHEUS LIR	MATHEUS BEZERRA LIRA	R	P	212965
22	MARTHÃ	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES PIMENT	R	P	235166	16	CAIO FELIPE	CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	R	P	235160
23	THOMAS BEN	THOMAS BEN-HUR SENA ROJO VEGA	R	P	218317	17	JEFFERSON V	JEFFERSON VICTOR MACHADO AMBRÓSIO	R	P	170695
25	KHAWHAN	KHAWHAN LEANDRO DA SILVA SOUZA	R	P	234003	18	JOÃO VITOR C	JOÃO VITOR GOMES LUCIO DA SILVA	R	P	195228
26	XANDÃO	ALEXANDRE RODRIGUES SOARES	R	P	235180	19	GEOVANE DIN	GEOVANE DINIZ SILVA	R	P	29970
28	LUISINHO	LUIS GUSTAVO MELERE DA SILVA	R	P	235231	20	WALLACE	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LEANDRO	T	P	211616
29	LEANDRO	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	R	P	52550	21	ISAÍAS	ISAÍAS PEREIRA DA SILVA	R	P	217180
30	MATHEUS ALI	MATHEUS ALESSANDRO DOS SANTOS PERE	T	P	171769	22	CELSONIL SA	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JUNIOR	R	P	172991
31	MATHEUS	MATHEUS VIANA DO NASCIMENTO	R	P	213713	23	WELINGTON	WELINGTON KAUAN DA SILVA CARDOSO	R	P	215118
32	MARCOS PAU	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO	R	P	183956	31	WILLIS	WILLIS MOTA MOREIRA	T	P	37513

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica			
Boavista		Madureira	
Técnico:	Rodney Borges Gonçalves - 097588842	Técnico:	DANIEL JORGE NERI MARINHO - RNM-V361031-C
Auxiliar Técnico:	Vinicius do Valle - 105869878	Auxiliar Técnico:	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 5642821
Médico:	BRUNO MONTEIRO FRANÇA - 520115994-1	Médico:	ROMULO CAPELLO TEIXEIRA - CRM - 52.43850-7 RJ
Preparador Físico:	Carlos Alberto Dos Santos Gomes - 053762	Preparador Físico:	CARLOS GUILHERME DA COSTA MAGALHÃES - 172934
Preparador de goleir	Victor Hugo Marinho Signorelli - 047794995	Massagista:	Paulo Adriano Da Silva - 062520432
Fisioterapeuta:	Roberto Magalhães dos Santos - 109792259	Preparador de goleir	Alex de Almeida Brandão - 092617349

Substituições				
Tempo	1T/2T	Equipe	Entrou	Saiu
00:15:00	2T	MADUREIRA	MATHEUS BEZERRA LIRA	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO
00:15:00	2T	MADUREIRA	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JU...	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LE...
00:17:00	2T	BOAVISTA	ALYSON VINICIUS ALMEIDA NEVES	WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS
00:17:00	2T	BOAVISTA	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIM...	FELLIPE DA SILVA RESENDE
00:27:00	2T	BOAVISTA	LUIS GUSTAVO MELERE DA SILVA	MATHEUS MASCARENHAS DOS SANT...
00:31:00	2T	MADUREIRA	GEOVANE DINIZ SILVA	RENATO HENRIQUE FERREIRA SIL...
00:31:00	2T	MADUREIRA	ISAÍAS PEREIRA DA SILVA	CAUÃ COUTINHO DA SILVA
00:33:00	2T	BOAVISTA	ERICK FLORES BONFIM	MATHEUS ALESSANDRO DOS SANTO...
00:40:00	2T	MADUREIRA	ARTHUR EDESON LOURENCO FERRE...	MARCOS EDUARDO COSTA
00:01:00	INT	BOAVISTA	LEANDRO ALVES DE CARVALHO	GABRIEL CAETANO GODOY DE AND...

PARTIDA SEM GOLS ASSINALADOS

Cartões Amarelos				
Tempo	1T/2T	Nro.	Nome do Jogador	Equipe
00:14:00	1T	6	EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	MADUREIRA

Motivo: Agarrar o adversario

00:05:00	2T	6	MATHEUS MASCARENHAS DOS SANTOS RAIMUNDO	BOAVISTA
----------	----	---	---	----------

Motivo: Cometer falta tática para impedir um ataque promissor

00:30:00	2T	30	MATHEUS ALESSANDRO DOS SANTOS PEREIRA	BOAVISTA
----------	----	----	---------------------------------------	----------

Motivo: POR USAR O BRAÇO INDEVIDAMENTE, DE MANEIRA TEMERÁRIA, EM UMA DISPUTA DE BOLA.

NÃO HOUVE EXPULSÕES				
---------------------	--	--	--	--

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

ocorreu o atraso de 4 (quatro) minutos para o início da partida, devido aos fogos de artifícios atrás do goleiro do madureira. foram acrescidos 03 (três) minutos no primeiro tempo e 4 (quatro) minutos no segundo tempo da partida, devido as substituições realizadas por ambas as equipes, reposição de bola em jogo, recuperação de tempo perdido e atendimentos médicos de atletas supostamente lesionados.

Ocorrências / Observações

O jogo foi paralizado aos 37 (Trinta e sete) minutos do primeiro tempo, devido a fumaça de sinalizadores pela torcida do Boavista. O jogo ficou paralizado por 2 (Dois) minutos.

Relatório do Assistente

nada houve de anormal.

Observações Eventuais

nada houve de anormal.

Correções na Súmula

<p>nada houve de anormal.</p>

CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Boavista	VISITANTE Madureira	
LOCAL Rio de Janeiro	DATA 30/01/2025	
ESTÁDIO ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	HORÁRIO 18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO: RODRIGO VALENTIM MOLINA		
1-INFORMAÇÕES GERAIS		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	TRÊS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA.	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. MARCELO PEDROZA	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	PORTÃO DO ESTACIONAMENTO A - ARBITRAGEM, POLICIAMENTO, ARBITRAGEM, IMPRENSA, AMBULÂNCIA E SERVIÇO. PORTÃO A - MANDANTE PORTÃO B - VISITANTE	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	SR. WESLEY TAVARES - ADSUMUS VIGILÂNCIA. EFETIVO: 15.	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	NÃO POSSUI.	NAO OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	25 ° BATALHÃO 1° SGT SANTORI. EFETIVO: 10	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	DR. CEZAR BATISTA DE FARIA FILHO CRM: 52 0111706-8	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	SR. MAURÍCIO ANJOS	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	JOÃO SILVA	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	FOI DISPONIBILIZADO UMA CABINE PRA DIRETORIA. O DEMAIS INTEGRANTES FORAM ALOCADOS NA ARQUIBANCADA DESTINADO AO VISITANTE.	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	16:30	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	NÃO POSSUI.	NAO OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	ALEX GREGÓRIO JR.	OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	JOÃO BOSCO	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	GRAMADO IRRIGADO DE MANEIRA UNIFORME, DUAS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA, 20 MINUTOS ANTES E NO INTERVALO DA PARTIDA.	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	TRÊS HORAS ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO	PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO INÍCIO DA PARTIDA	OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS	SR. JOÃO SILVA. EFETIVO: 08 GANDULAS E 02 MAQUEIROS.	OK
2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS		OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO		OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO	GRAMADO APRESENTANDO ALGUMAS PEQUENAS FALHAS.	NAO OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES		OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES		OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO		OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM		OK
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS		OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Boavista	Madureira	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	30/01/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS		OK
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO	AMBAS EQUIPES REALIZARAM OS SEUS AQUECIMENTOS DENTRO DO CAMPO DE JOGO.	OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS		OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA		OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO		OK
3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
3.1 LIMPEZA		OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
3.3 ELÉTRICA		OK
3.4 REFRIGERAÇÃO		OK
3.5 VENTILAÇÃO		OK
3.6 HIDRÁULICA		OK
3.7 CHUVEIRO		OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI EM AMBOS VESTIÁRIOS.	NAO OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM		OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER		OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO	FORNECEDOR DE GELO	OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS		OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)		OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO POSSUI. AMBAS EQUIPES REALIZARAM O AQUECIMENTO DENTRO DO CAMPO DE JOGO.	NAO OK
3.15 INTERNET		OK
4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
4.1 LIMPEZA		OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
4.3 ELÉTRICA		OK
4.4 REFRIGERAÇÃO		OK
4.5 VENTILAÇÃO		OK
4.6 HIDRÁULICA		OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO		OK
4.8 CHUVEIROS		OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER		OK
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO		OK
4.13 MESA E CADEIRAS		OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)		OK
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO		OK
4.16 INTERNET		OK
5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM		

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Boavista	Madureira	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	30/01/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
5.1 LIMPEZA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.3 ILUMINAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.5 ELÉTRICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.6 REFRIGERAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.7 VENTILAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.8 HIDRÁULICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.9 CHUVEIROS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.10 ESPELHOS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.11 LIXEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.12 SALA DE ESPERA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.13 SALA DE COLETA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.14 MESAS E CADEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA.	NAO OK
6-COMERCIAL		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS		OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE		OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO		OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM		OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO		OK
7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Boavista	Madureira	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	30/01/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	RODRIGO VALENTIM MOLINA	
7.1 Ocorrências	HOUVE UM ATRASO DE 4 MINUTOS PARA INÍCIO DA PARTIDA DEVIDO AOS FOGOS DE ARTIFÍCIOS POSICIONADOS PELO CLUBE MANDANTE, NO ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO, PRÓXIMO AO ALAMBRADO ATRÁS DO GOL. O JOGO FOI PARALISADO AOS 37 (TRINTA E SETE) MINUTOS DO PRIMEIRO TEMPO, POR 2 MINUTOS, DEVIDO A TORCIDA DO BOAVISTA SC SAF, ACENDER SINALIZADORES NAS ARQUIBANCADAS PRÓXIMO AOS BANCOS DE RESERVAS.	NAO OK



FERJ

Federação de
Futebol do
Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO, 30 DE JANEIRO DE 2025

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2025

JOGO: BOAVISTA SC X MADUREIRA

HORÁRIO: 18:30

ESTÁDIO: ELCYR RESENDE

LOCAL: SAQUAREMA-RJ

DELEGADO: RODRIGO VALENTIM MOLINA

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	Lara de Lemos Barbosa	52-134064	Lara de Lemos Barbosa Médica CRM 52 134061 1
MÉDICO(A)	Cezar Batista de Faria Filho	520117068	Cezar Batista de Faria Filho Médico CRM 52 0111706-8
MÉDICO(A)			
MÉDICO(A)			
Enfermeiro(a)	Ana Carolina S. de Almeida	282 043 5	COREN-RJ 282043-ENF Ana Carolina Silva de Almeida
Enfermeiro(a)	Nayara Silva Leão	429797	Nayara Silva Leão COREN-RJ 429797-ENF
Enfermeiro(a)	Michele Moussa Chamou	292793	Michele Moussa Chamou Coren-RJ 292793-ENF
Enfermeiro(a)	Alline de Souza Barbosa	315924	

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
02	Sistema de Emergência Móvel de Brasília LTDA	37.142.932/0007-74
	Placa(s): KYR-9986 / PBX - 2037	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA

Material de Reanimação	✓	Eletrocardiógrafo	✓	Carimbo - Médico Responsável
Oxigênio	✓	Material de Sutura	✓	
Desfibrilador	✓	Colar Cervical	✓	
Maca para Transporte	✓	Drogas - P. Cardíaca	✓	

Cezar Batista de Faria Filho
Médico
CRM 52 0111706-8

**FERJ**Federação de
Futebol do
Rio de Janeiro

Mandante:	BOAVISTA SC SAF	Visitante:	MADUREIRA EC
Local:	SAQUAREMA	Data:	30/01/2025
Estádio:	ELCYR RESENDE	Hora:	18:30

CONTAGEM REGRESSIVA - CARIOCA SUPERBET - 2025

Pré-jogo		Atividade	
03:30	h	Chegada da rouparia das equipes ao estádio	15:00
03:00	h	Chegada do Delegado da partida e equipe de apoio ao estádio	15:30
03:00	h	Fim da montagem do material de campo	15:30
02:55	h	Chegada das instalações pelo Delegado da partida	15:35
02:00	h	Início do acesso da imprensa ao estádio	16:30
02:00	h	Chegada da equipe de arbitragem ao estádio	16:30
01:40	h	Chegada da equipe visitante ao estádio	16:50
01:20	h	Chegada da equipe mandante ao estádio	17:10
01:10	h	Verificação da cor dos uniformes, equipamentos e acessórios pelo árbitro.	17:20
01:00	h	Divulgação e distribuição da lista de titulares das equipes.	17:30
00:50	h	Início do aquecimento das equipes no campo de jogo.	17:40
00:30	h	Fim do acesso da imprensa ao estádio	18:00
00:20	h	Fim do aquecimento das equipes no campo de jogo.	18:10
00:20	h	Última irrigação do gramado antes da partida	18:10
00:09	min	Equipe de Arbitragem deixa o vestiário em direção ao campo de jogo	18:21
00:09	min	Jogadores reservas e comissão técnica das duas equipes deixam os vestiários em direção ao banco de reservas.	18:21
00:08	min	Atletas titulares das duas equipes deixam os vestiários em direção ao acesso ao campo de jogo	18:22
00:07	min	Equipe de arbitragem e atletas alinhados no túnel de acesso.	18:23
00:06	min	Arbitragem e atletas acessam o campo de jogo.	18:24
00:05	min	Atletas das duas equipes e arbitragem perfilam.	18:25
00:05	min	Retirada das crianças mascotes das equipes	18:25
00:04	min	Cumprimento de atletas e arbitragem	18:26
00:03	min	Fotografia das equipes (Apenas Atletas)	18:27
00:02	min	Sorteio de campo e posse de bola	18:28
00:01	min	1 Minuto de silêncio	18:29
00:00	min	Início da partida	18:30
Voltar para o segundo tempo da partida com 12 minutos de intervalo			

Mandante:	BOAVISTA SC SAF	Visitante:	MADUREIRA EC
SUPERVISOR		SUPERVISOR	

Mandante:	BOAVISTA SC SAF	Visitante:	MADUREIRA EC
PREPARADOR FÍSICO		PREPARADOR FÍSICO	



PMERJ - 25º BPM
SECRETARIA

RECEBIDO EM 27/01/25
97.267.

Saquarema , 24 de janeiro de 2025

Of. Nº 007/25

Ilmo. Sr.
Comandante do
25º BPM
Do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Policiamento

Senhor Comandante,

Vimos pelo presente solicitar a V.Sa., atendendo exigências do Estatuto do Torcedor , que se digne a nos providenciar policiamento para o Estádio Elcyr Resende de Mendonça, situado à Rua Capitão Nunes , 575, Bacaxá , Saquarema - RJ, para a partida a ser realizada no dia 30 de janeiro de 2025, às 18:30 hs, entre a equipe do Boavista SC SAF x Madureira EC , válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Superbet - 2025 , organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com um público previsto de 2.000 torcedores.

Informamos, a necessidade da presença do policiamento, sem o qual o árbitro não iniciará a partida.

Sem mais para o momento, aguardando merecer especial atenção de V.Sa., antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


BOAVISTA SPORT CLUB SAF
DIRETOR TÉCNICO





Saquarema , 24 de janeiro de 2025.

Of. N° 009/25

Ao Sr. Comandante da

Guarda Municipal de Saquarema

Nesta

Senhor Comandante,

Pelo presente, cumprindo exigência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cumpre-me encaminhar a V.Sa., a comunicação e tornar ciência para a partida da categoria profissional, BOAVISTA SC SAF x MADUREIRA EC , a ser realizada no dia 30.01.2025, quinta-feira , às 18:30:00 hs, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça , na Rua a Capitão Nunes, 575, Bacaxá , Saquarema, válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Superbet 2025, organizado pela FFERJ, com público previsto de 2.000 pessoas.

Esperamos merecer atenção especial de V.Sa. e de sua equipe,

Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

.Atenciosamente,

BOAVISTA SPORT CLUB

Diretor Técnico



RECEBIDO KM
28/01/2025

Nº 60755-1



Saquarema , 24 de janeiro de 2025.

Of. Nº 008/25

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA

Nesta

Senhor Secretário ,

Pelo presente, cumprindo exigência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cumpro-me encaminhar a V.S, a comunicação e tornar ciência para a partida da categoria profissional, BOAVISTA SC SAF x MADUREIRA EC , a ser realizada no dia 30.01.2025, quinta-feira , às 18:30:00 hs, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça , na Rua Capitão Nunes, 575, Bacaxá , Saquarema, válida pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Superbet 2025, organizado pela FFERJ.

Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

.Atenciosamente,


BOAVISTA SPORT CLUB SAF
DIRETOR TÉCNICO



1


RECEBIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
28 '01' 2025